



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IN.ПБ68.B.01306/22

Серия **RU** № **0414948****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «АвалонЭлектроТех». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119619, Россия, город Москва, проезд Новомещерский, дом 9, строение 1, помещение I, комната 88. Основной государственный регистрационный номер: 1027739106053. Телефон: +74959338548. Адрес электронной почты: info@avalonelectrotech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Trinity Touch Pvt. Ltd.». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Индия, D-10, Defence Colony, New Delhi 110024.

ПРОДУКЦИЯ

Кабельные каналы с крышками перфорированные из поливинилхлорида или сплава поликарбоната и АБС пластика (безгалогенная композиция), для электрических шкафов, торговой марки «Trinity Touch», типов согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0895940), выпускаемые в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1347/10-2022 от 18.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/03-10/22 от 05.10.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 0895941). Условия хранения: при температуре: от -5°C до +60°C, влажность воздуха: от 20% до 95%. Срок службы – 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.10.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

17.10.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IN.ПБ68.В.01306/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0895940**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы с крышками перфорированные из поливинилхлорида или сплава поликарбоната и АБС пластика (безгалогенная композиция), для электрических шкафов, торговой марки «Trinity Touch»: - кабельные каналы перфорированные с крышками из поливинилхлорида, типов: TWDW, TWDN, TWDS, типоразмеры: 25x25, 25x30, 25x40, 25x45, 25x60, 25x80, 25x100, 30x40, 30x80, 40x25, 40x40, 40x60, 40x80, 40x100, 45x45, 45x60, 45x80, 60x40, 60x45, 60x60, 60x80, 60x100, 80x40, 80x60, 80x80, 80x100, 100x60, 100x80, 100x100, 120x80, 150x100 (толщина стенки от 1,5 мм до 2,5 мм); - кабельные каналы перфорированные с крышками из сплава поликарбоната и АБС пластика (безгалогенная композиция), тип: HF, типоразмеры: 25x25, 25x40, 25x60, 25x80, 30x40, 30x60, 30x80, 30x100, 40x30, 40x40, 40x60, 40x80, 40x100, 60x40, 60x60, 60x80, 60x100, 80x25, 80x40, 80x60, 80x80, 80x100, 100x40, 100x60, 100x80, 100x100, 120x60, 120x80 (толщина стенки от 1,5 мм до 2,1 мм).	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IN.ПБ68.B.01306/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия **RU** № **0895941**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)