

# ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ

## ДМГ 44x7

### Краткое описание

Держатели маркировочных полос для клеммных модулей, регулируются по высоте, используются вместе с концевыми держателями СКВ 35. Размер маркировочного поля: 44x7 мм.

15100011, ДМГ 44x7, Держатель маркировки

### Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -40 °С ... + 80 °С;
- размер маркировочного поля: 44x7;
- регулировка по высоте;
- количество штук в упаковке: 100.




### Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Держатель маркировочных полос для клеммных модулей	ДМГ 44x7	15100011

### Габаритные размеры

Ширина	9,5 мм
Длина	46 мм
Ширина текстового поля	44,5 мм
Высота текстового поля	7 мм






## Характеристики материала

Материал корпуса	ABS
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-2
Отсутствие галогенов	Да
Цвет	Прозрачный

## Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40...80 °С
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспорт)	23 °С
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка)	50 %

## Установка держателя маркировки и маркировочной полосы

Шаг 1. Занести держатель над концевым стопором	Шаг 2. Зацепить держатель с концевым стопором
	
Шаг 3. Вдавить маркировку в отмеченное отверстие держателя	
	

## Рекомендованные принадлежности

Концевой стопор	
СКВ 35	15100001
Маркировка	
ESL 44x7	0808244
MP-OB (44x7)P	31222003