СТЭЗ
СТУПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НШВИ…

Краткое описание

Наконечники кабельные штыревые втулочные изолированные предназначены для фиксации токонесущих проводов сечением от 0,25 мм^2 до 95 мм^2.

Наконечники кабельные



Особенности

- материал пластиковой втулки: полиамид 66 (PA 66);
- соединение проводника с наконечником выполняется методом обжима;
- цифры, расположенные на втулке, обозначают сечение жилы и длину контактной части наконечника;
- в зависимости от конструкции обладают диаметром и посадочным местом для двух многожильных проводов.

Информация для заказа

Название	Сечение провода, мм^2	Цвет	Артикул	Геометрические размеры, мм				
				F	B	W	D	C
НШВИ 0,25-8-Г	0,25	светло-голубой	15300106	8,0	4,8	1,8	1,1	0,8
НШВИ 0,25-8-Ф	0,25	фиолетовый	15300002	8,0	4,8	1,8	1,1	0,8
НШВИ 0,34-6-БЗ	0,34	бирюзовый	15300006	6,0	4,8	1,8	1,1	0,8
НШВИ 0,34-8-БР	0,34	бирюзовый	15300111	8,0	4,8	1,8	1,1	0,8
НШВИ 0,34-8-Р	0,34	розовый	15300007	8,0	4,8	1,8	1,1	0,8
НШВИ 0,5-10-Б	0,5	белый	15300014	10,0	6,0	2,6	1,3	1,0
НШВИ 0,5-12-Б	0,5	белый	15300016	12,0	6,0	2,6	1,3	1,0
НШВИ 0,5-6-Б	0,5	белый	15300010	6,0	6,0	2,6	1,3	1,0
НШВИ 0,5-8-Б	0,5	белый	15300012	8,0	6,0	2,6	1,3	1,0
НШВИ 0,75-6-СЕР	0,75	серый	15300017	6,0	6,5	2,7	1,5	1,2
НШВИ 0,75-8-СЕР	0,75	серый	15300019	8,0	6,5	2,7	1,5	1,2
НШВИ 0,75-10-СЕР	0,75	серый	15300022	10,0	6,5	2,7	1,5	1,2
НШВИ 0,75-12-СЕР	0,75	серый	15300023	12,0	6,5	2,7	1,5	1,2
НШВИ 1-6-К	1,0	красный	15300024	6,0	6,7	3,2	1,8	1,5

НШВИ 1-8-К	1,0	красный	15300026	8,0	6,7	3,2	1,8	1,5
НШВИ 1-10-К	1,0	красный	15300028	10,0	6,7	3,2	1,8	1,5
НШВИ 1-12-К	1,0	красный	15300029	12,0	6,7	3,2	1,8	1,5
НШВИ 1,5-8-Ч	1,5	черный	15300031	8,0	6,4	3,4	2,1	1,8
НШВИ 1,5-10-Ч	1,5	черный	15300033	10,0	6,4	3,4	2,1	1,8
НШВИ 1,5-12-Ч	1,5	черный	15300034	12,0	6,4	3,4	2,1	1,8
НШВИ 1,5-18-Ч	1,5	черный	15300036	18,0	6,4	3,4	2,1	1,8
НШВИ 2,5-8-С	2,5	синий	15300037	8,0	7,0	4,1	2,6	2,3
НШВИ 2,5-10-С	2,5	синий	15300039	10,0	7,0	4,1	2,6	2,3
НШВИ 2,5-12-С	2,5	синий	15300040	12,0	7,0	4,1	2,6	2,3
НШВИ 2,5-18-С	2,5	синий	15300042	18,0	7,0	4,1	2,6	2,3
НШВИ 4-9-СЕР	4,0	серый	15301023	9,0	8,5	4,8	3,2	2,82
НШВИ 4-10-СЕР	4,0	серый	15300044	10,0	8,5	4,8	3,2	2,82
НШВИ 4-12-СЕР	4,0	серый	15300046	12,0	8,5	4,8	3,2	2,82
НШВИ 4-18-СЕР	4,0	серый	15300049	18,0	8,5	4,8	3,2	2,82
НШВИ 6-12-Ж	6,0	желтый	15300050	12,0	8,5	6,1	3,9	3,5
НШВИ 6-18-Ж	6,0	желтый	15300054	18,0	8,5	6,1	3,9	3,5
НШВИ 10-12-К	10,0	красный	15300056	12,0	10,0	7,4	4,9	4,5
НШВИ 10-18-К	10,0	красный	15300059	18,0	10,0	7,4	4,9	4,5
НШВИ 16-12-С	16,0	синий	15300061	12,0	11,0	8,9	6,2	5,8
НШВИ 16-18-С	16,0	синий	15300064	18,0	11,0	8,9	6,2	5,8
НШВИ 25-16-Ж	25,0	желтый	15300067	16,0	12,0	10,7	7,9	7,5
НШВИ 25-22-Ж	25,0	желтый	15300072	22,0	12,0	10,7	7,9	7,5
НШВИ 35-16-К	35,0	красный	15300073	16,0	14,0	12,2	8,7	8,3
НШВИ 35-18-К	35,0	красный	15300075	18,0	14,0	12,2	8,7	8,3
НШВИ 35-25-К	35,0	красный	15300076	25,0	14,0	12,2	8,7	8,3
НШВИ 50-20-С	50,0	синий	15300077	20,0	16,0	14,7	10,9	10,3
НШВИ 50-25-С	50,0	синий	15300079	25,0	16,0	14,7	10,9	10,3
НШВИ 70-20-Ж	70,0	желтый	15300080	20,0	16,2	16,2	14,3	13,5
НШВИ 95-25-К	95,0	красный	15300113	25,0	18,8	18,3	15,3	14,5

НШВИ с диаметром и посадочным местом для двух многожильных проводов

Название	Сечение проводов, мм^2	Цвет	Артикул	Геометрические размеры, мм				
				F	B	W	D	C
НШВИ 2х0,5-8-Б	2х0,5	белый	15300083	8,0	7,7	5,5	1,8	1,5
НШВИ 2х0,75-8-СЕР	2х0,75	серый	15300085	8,0	7,9	5,5	2,1	1,8
НШВИ 2х0,75-10-СЕР	2х0,75	серый	15300087	10,0	7,9	5,5	2,1	1,8
НШВИ 2х1-8-К	2х1	красный	15300088	8,0	8,0	5,5	2,4	2,1
НШВИ 2х1-10-К	2х1	красный	15300089	10,0	8,0	5,5	2,4	2,1
НШВИ 2х1,5-8-Ч	2х1,5	черный	15300091	8,0	8,1	6,4	2,6	2,3
НШВИ 2х1,5-10-Ч	2х1,5	черный	15300092	10,0	8,1	6,4	2,6	2,3
НШВИ 2х1,5-12-Ч	2х1,5	черный	15300093	12,0	8,1	6,4	2,6	2,3
НШВИ 2х2,5-10-С	2х2,5	синий	15300094	10,0	9,0	8,1	3,3	2,9

НШВИ 2х2,5-12-С	2х2,5	синий	15400000	12,0	9,0	8,1	3,3	2,9
НШВИ 2х2,5-13-С	2х2,5	синий	15300096	13,0	9,0	8,1	3,3	2,9
НШВИ 2х4-12-СЕР	2х4	серый	15300098	12,0	9,7	8,8	4,2	3,8
НШВИ 2х6-14-Ж	2х6	желтый	15300101	14,0	11,7	9,4	5,3	4,9
НШВИ 2х10-14-К	2х10	красный	15300102	14,0	12,2	12,6	6,9	6,5




Рисунок 1 - обозначение геометрических размеров НШВИ для одного проводника




Рисунок 2 - обозначение геометрических размеров НШВИ для двух проводников