

МАРКИРОВКА

ПМК 5


Краткое описание

Маркировочная полоска ПМК 5 предназначена для установки в высокий паз клемм шириной 5,2 мм. Обеспечивает четкую и долговечную идентификацию. Конструкция полоски состоит из 10 отдельных табличек.

31260326, ПМК 5 : ПУСТАЯ, Планка маркировочная

Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -40 °С ... + 100 °С;
- тип монтажа: фиксация;
- цвет: белый (RAL 9010).



Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, без надписей	ПМК 5: ПУСТАЯ	31260326
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением знака «РЕ» вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: ЗНАК РЕ	31260315
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением знака «L3» вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: ЗНАК L3	31260314
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением знака «L2» вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: ЗНАК L2	31260313
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением знака «L1» вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: ЗНАК L1	31260312
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением знаков «L», «N», «РЕ» вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: L,N,PE	31260809
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 1-10 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 1-10	31260082
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 11-20 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 11-20	31260083
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 21-30 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 21-30	31260084
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 31-40 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 31-40	31260085
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 41-50 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 41-50	31260086
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 51-60 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 51-60	31260087
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 61-70 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 61-70	31260088

Описание	Название	Артикул
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 71-80 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 71-80	31260089
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 81-90 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 81-90	31260090
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 91-100 вдоль полосы	ПМК 5,ГОРИЗ: 91-100	31260091
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 1-10 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 1-10	31260132
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 11-20 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 11-20	31260133
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 21-30 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 21-30	31260134
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 31-40 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 31-40	31260135
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 41-50 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 41-50	31260136
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 51-60 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 51-60	31260137
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 61-70 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 61-70	31260138
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 71-80 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 71-80	31260139
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 81-90 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 81-90	31260140
Полоска маркировочная для клемм шириной 5,2мм, с нанесением цифр 91-100 поперек полосы	ПМК 5,ВЕРТ: 91-100	31260141

Характеристики материала

Материал	Полиамид (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-2
Отсутствие галогенов	Да
Цвет	Белый (RAL 9010)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40...100 °С
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспорт)	23 °С
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка)	50 %

Габаритные размеры

Ширина текстового поля	4,6 мм
Высота текстового поля	10,5 мм
Шаг	5,2 мм

Установка маркировки

Шаг 1. Установить маркировку в отмеченные пазы клеммы (положение «А»)

